

Datos técnicos

9190-INSF | Inserto "F" 9190A, agujeros variados de comparación de sistema métrico de 0,25 pulgadas



Descripción general del producto: 9190-INSF | Inserto "F" 9190A,

agujeros variados de comparación de sistema métrico de 0,25 pulgadas


Este inserto fue diseñado para utilizar con el pozo de metrología de campo ultrafrío 9190A.

- Inserto "F" 9190A, agujeros variados de comparación de sistema métrico de 0,25 pulgadas

Especificaciones: 9190-INSF | Inserto "F" 9190A, agujeros variados de comparación de sistema métrico de 0,25 pulgadas

- Holes: 3 mm (2); 4 mm (2); 6 mm (1); ¼ in

Modelos



9190-INSF

Insert "F" 9190A, metric comparison miscellaneous holes with 0.25 inch hole

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.

(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-ec

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.