

Datos técnicos

Adaptador inalámbrico para PC Fluke Connect®



Características principales

Las herramientas de prueba inalámbricas Fluke 3000 FC muestran las mediciones en tiempo real procedentes de módulos remotos ubicados a una distancia de hasta 20 metros de su PC. Las herramientas de comprobación inalámbricas Fluke FC trabajan en conjunto para ayudarle a resolver problemas más rápidamente. El software y el adaptador pc3000 FC le permiten comprender la información que está midiendo. Cuando necesita conseguir información desde un PC, el software y el adaptador pc3000 FC recopila, de manera inalámbrica, hasta 65.000 lecturas de intervalos identificados como mín/máx/medio desde los módulos remotos del FC. El software puede mostrar lecturas en tiempo real desde hasta seis módulos de forma simultánea. Se puede establecer un intervalo de registro personalizado, así como nombres personalizados. Incluye el software sw3000 para Windows.

Descripción general del producto: Adaptador inalámbrico para PC Fluke Connect®

Las herramientas de prueba inalámbricas FC de Fluke 3000 son un equipo y los módulos son sus jugadores. Conecte cualquiera de los módulos de Fluke Connect® a su punto de prueba y vea los resultados a través de un software de Windows® instalado en su PC a una distancia de hasta 20 metros (65,6 pies). Ahorre tiempo y realice más pruebas en menor cantidad de instancias. El adaptador pc3000 FC y se conectan de manera inalámbrica para recopilar hasta 65.000 conjuntos de lecturas mín/máx/medio con marcas de fecha y hora desde los módulos remotos FC.

Especificaciones: Adaptador inalámbrico para PC Fluke Connect®

Requisitos de software:

- t
- Fluke pc3000 debe estar conectado al puerto USB a fin de habilitar la comunicación ee los módulos FC y el software.
- t
- sw3000 admitirá hasta dos adaptadores pc3000 FC.

Compatibilidad de OS:

- t
- Windows 7 o posterior.
- t
- El tiempo de conexión de RF (tiempo de vinculación) puede ser de hasta un minuto para todas las herramientas inalámbricas FC.

Nota: no es compatible con las herramientas de prueba CNX de Fluke.

Modelos



FLK-pc3000 FC

Fluke pc3000 FC Wireless PC Adapter



Simplifica el mantenimiento preventivo. Elimina las revisiones.

Ahorre tiempo y aumente la fiabilidad de sus datos de mantenimiento sincronizando de forma inalámbrica las medidas mediante Fluke Connect

- Elimine los errores generados en la introducción de datos guardando las medidas directamente desde el instrumento y asociándolas al pedido de trabajo, el informe o el registro del instrumento.
- Maximice el tiempo de actividad y tome decisiones de mantenimiento con confianza basándose en datos fiables e identificables.
- Despídase de portapapeles, hojas de cálculo o cuadernos y aproveche un sencillo sistema de transmisión inalámbrica.
- Acceda a medidas básicas, históricas y actuales para cada activo.
- Comparta los datos de sus medidas con videollamadas ShareLive™ y correos electrónicos.

Más información en **flukeconnect.com**



Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Para compartir datos se necesita WiFi o cobertura de móvil. Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratuitos. Encontrará la información de teléfonos compatibles en **fluke.com/phones**.

Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Fluke Connect no está disponible en todos los países.