

Tekniset tiedot

Teleinfrapunalinssi, nelinkertainen suurennus



Tuotekatsaus: Teleinfrapunalinssi, nelinkertainen suurennus

Tarkastele kohdetta maasta käsin tai turvallisen etäisyyden päästä neljä kertaa suurempana kuin vakiolinssillä. Nelinkertaisesti suurentavalla telelinssillä havaitset laitteiden mahdolliset viat myös pienistä ja etäällä olevista kohteista, olipa kyseessä korkealla olevan sähkölinjan rikkoutunut liitos tai soihtutornin ylikuumentunut paloeriste.

- Kameraa ei tarvitse enää lähettää huoltoon kalibroitavaksi linssin kanssa – voit itse kiinnittää älykkäät linssit mihin tahansa yhteensopivaan kameraan ja ryhtyä kuvaamaan.
- Linssissä on patentointia odottava linssin kiinnitysjärjestelmä, joka pitää linssin tukevasti paikallaan ja vakaana.
- Valmistettu 100-prosenttisesta timanttihiotusta germaniumista, jossa tekninen pinnoite – tehokkain saatavilla oleva materiaali energian siirtämiseen kennoon.

Yhteensopiva TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO-kameroiden kanssa.

[Katso koko infrapunalisälinssien valikoimamme täältä](#)

Tekniset tiedot: Teleinfrapunalinssi, nelinkertainen suurennus

Description

IFOV (spatial resolution)	Ti401 PRO / Ti480 PRO	0.17 mRad
	Ti300+	0.34 mRad
	TiX501 / TiX580	0.17 mRad
Field of view	6.0° H x 4.5° V	
Focus distance	1.5 m (approximately 5 ft)	

Mallit



FLK-LENS/4XTELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**