

## AC280 Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip™



### Principales fonctions

- Une paire (rouge, noire) de pinces plaquées nickel
- Le profil se réduit à 5,6 mm à la pointe, ouverture du crochet de 6,4 mm à l'avant, de 2 mm à la base
- Recommandées pour les cordons de mesure TL222 et TL224
- CAT IV 600 V ; CAT III 1 000 V, certification 3 A. Certification CSA
- Garantie 1 an

### Présentation du produit: AC280 Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip™

Les accessoires SureGrip™ sont conçus pour garantir un maintien parfait des solutions. Les surfaces surmoulées en caoutchouc et les formes ergonomiques garantissent un confort et une fiabilité optimaux pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la prise de mesures précises.

## Modèles



### **Fluke AC280**

Pinces industrielles à crochets SureGrip™

---

*Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

**Fluke (Switzerland) GmbH**  
Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Tel: +41 (0) 44 580 7504  
E-mail: roc.switzerland@fluke.com  
www.fluke.com/fr-ch

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**