

Fiche technique

Pince multimètre TRMS Fluke 323





Principales fonctions

- Mesure de courant 400 A AC
- Mesure de tension 600 V AC/DC
- Mesures TRMS du courant et de la tension AC permettant des mesures précises des signaux non linéaires.
- Mesure de résistance jusqu'à 4 k Ω avec détection de la continuité

Fonctionnalités

- Modèle fin et ergonomique
- Niveau de sécurité CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Touche de maintien de l'affichage
- Garantie de 2 ans
- Sacoche de transport

Présentation du produit: Pince multimètre TRMS Fluke 323

La robustesse Fluke. La fiabilité Fluke. La précision Fluke.

La mesure TRMS et l'ergonomie optimisée font des pinces multimètres Série 320 les outils de dépannage les plus performants pour les électriciens des domaines commercial et résidentiel. Le modèle Fluke 323 convient parfaitement à la prise de mesure de courant jusqu'à 400 A dans des chemins de câble étroits.

Spécifications: Pince multimètre TRMS Fluke 323

Caractéristiques		
Courant AC	Gamme	400,0 A
	Précision	2 % \pm 5 chiffres (45 Hz à 65 Hz) 2,5 % \pm 5 chiffres (65 Hz à 400 Hz)
Courant DC	Gamme	–
	Précision	–
Tension AC	Gamme	600 V
	Précision	1,5 % \pm 5 chiffres
Tension DC	Gamme	600 V
	Précision	1,0 % \pm 5 chiffres
Résistance	Gamme	400,0 Ω /4 000 Ω
	Précision	1,0 % \pm 5 chiffres
Continuité		\square 70 Ω
Capacité		–
Fréquence		–
Réponse AC		TRMS

Rétroéclairage	-	
Maintien de l'affichage	Oui	
Température de contact	-	
Min./max.	-	
Dimensions	H x W x D (mm)	207 x 75 x 34
	Diamètre du câble maximum	30 mm (600 MCM)
	Poids	265 g
Normes de sécurité	CAT III 600 V CAT IV 300 V	
Garantie	Deux ans	

Modèles



Fluke 323 True-rms Clamp Meter

Fluke 323 True RMS Clamp Meter

Pince multimètre TRMS 323

Accessoires inclus

- Cordons de mesure
- Sacoche
- Mode d'emploi

Optional accessories

Mallette à outils rigide de protection EVA Fluke C11XT

Jeu de lampe pour sonde L210

Cordons de mesure TL175 TwistGuard™

Jeu de cordons de mesure SureGrip™ pour applications électriques Fluke TL223

Description

Mallette en mousse EVA durable avec poches pour transporter en toute sécurité la plupart des plus petits multimètres et accessoires

Lampe pour sonde L210 et rallonges de sonde. Inclut une lampe pour sonde L200 et des rallonges de sonde de test TP280.

Tournez. Mesurez. Cordons de mesure Fluke TL175 TwistGuard™ avec les pointes de test de longueur réglable. Des cordons de mesure aussi robustes que votre multimètre. Des cordons de mesure de qualité avec des pointes de test à longueur réglable, pour un usage dans différents environnements de mesure et une sécurité renforcée. Achetez-le en ligne dès maintenant.

Inclut 3 accessoires de cordons de mesure dans un kit tout-en-un. Kit de démarrage idéal pour les applications électriques. Achetez-le en ligne dès maintenant.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.
04/2025

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**