

Technische gegevens

VPS212-G - Spanningsmeetprobeset, 10:1, één grijs



Productoverzicht: VPS212-G - Spanningsmeetprobeset, 10:1, één grijs

Dubbel geïsoleerde spanningsprobe voor de ScopeMeter-serie 190.

Elke probeset bevat:

- 10:1-spanningsmeetprobe 600 V CAT III / 1000 V CAT II
- Haakklem voor meetpen
- Massasnoer met minikrokodillenklem
- Isolatiehuls
- Verende aardklem 30 V CAT II voor meetpen

Specificaties: VPS212-G - Spanningsmeetprobeset, 10:1, één grijs

Specificatie:

- Verzwakking: 10x
- Bandbreedte: 200 MHz
- Max. ingangsspanning: 1000 V CAT II of 600 V CAT III
- Max. spanning naar aarde: 1000 V CAT II of 600 V CAT III volgens IEC / EN61010-031
- Ingangsweerstand: 10 M Ω
- Ingangscapaciteit: 18 pF
- Compensatiebereik: 10 tot 30 pF
- Kabellengte: 2,5 m

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.

04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**