

SV225 雜散電壓適配器 (10 組)



主要功能

- On energized wires, the meter will indicate the real voltage.
- On non-energized circuits the meter will read close to zero (even if there are stray voltages).
- It can be used with all modern meters with standard input spacing.
- Rated CAT III 1000V, CAT IV 600 V.

產品概述: SV225 雜散電壓適配器 (10 組)

雜散電壓可以出現在電氣裝置中，由於導線之間的電容。這可能會導致錯誤的讀數高阻抗鉤表。

SV225 解決這個不損害安全。

- 在斷電的電線，儀表上就會指示的實際電壓。
- 在非未通電迴路上，儀表將讀取接近於零(即使存在雜散電壓)。
- 它可以使用標準輸入的間距與所有現代鉤表
- 額定CAT III 1000V，CAT IV 600 V。

機型



Fluke SV225/10PAK

Stray Voltage Adapter 10 Pack

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
04/2025

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.